

RUWave - Client

Design- en implementatiekeuzes

Cathalijne VAN WETTUM

Koray YANIK

Tom DE RUIJTER

14 july 2010

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Theoretisch kader	5
3	Methoden	7
4	Resultaten & Conclusie	8
5	Discussie	9
	Bijlagen	10
	Referenties	11

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

“Emailen zoals het zou zijn als het vandaag was uitgevonden”, zo noemt Google Wave[Ras09]. Wave is een collaboratietool die realtime communicatie tussen samenwerkende partijen mogelijk maakt. Om het uiteindelijke doel, een eigen Wave-Client, te verwezenlijken is het nodig om een duidelijk communicatieprotocol te hebben tussen onze client in wording en een server die de Wave service aanbiedt. [JG10] In de Pilot-fase van R&D1 is deze gespecificeerd en nu kan de aandacht gericht worden op het ontwikkelen van een toepassing die deze implementeert. Om een complex programma zoals een client te bouwen, is een ontwerp nodig om te voorkomen dat de communicatie tussen de verschillende onderdelen geen rommeltje wordt. Wat dus nog rest, is het maken van ontwerpkeuzes zodat implementatie zo soepel mogelijk verloopt en dat het product conform is met de gestelde doelen (zie Doelen, p.5).

Ook de methode van uitwerking is nog onbepaald en dus zijn een ontwikkelvorm en programmeertaal die voldoen aan de gestelde doelen nodig.

1.2 Onderzoeksvragen

Het gespecificeerde Client-Server protocol zegt met opzet niks over de vorm die de client heeft voor de eindgebruiker, maar alleen over de informatie die de client moet sturen wanneer hij informatie wil of heeft ontvangen van de server. [JG10] Google’s Wave heeft de vorm aangenomen van een webapplicatie, die alleen Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari ondersteunt. Met een extra plugin is ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer ook mogelijk.[Cen] Meteen treedt de vraag op of dit ook voor dit project een gewenste applicatievorm is.

Wat samenhangt met dit probleem, is de keuze van een programmeertaal waarin de client gebouwd gaat worden. De programmeertaal maakt bepaalde zaken makkelijker om te ontwikkelen en andere dingen erg moeilijk. Sommige talen zijn gemaakt voor het ontwikkelen van webapplicaties, terwijl anderen daar niet voor bedoeld zijn. Ook de mate van ervaring van de groepsleden met de taal en aanwezigheid van bruikbare hulpbibliotheken (Application Programming Interface of API genoemd) spelen een rol, omdat dit het ontwikkelproces voorspoedigd. Vandaar dat de keuze van een programmeertaal veel invloed heeft op het uiteindelijke resultaat.

De Wavelet (zie Bijlagen, p.5), de eenheid waarin alle informatie wordt uitgewisseld, heeft ook een representatie nodig die geschikt is voor opslag en bewerkingen. Het is nog niet bekend of de representatie van een Wavelet zoals in het protocol ook geschikt is als representatie in het programma. Van daar dat de vraag, wat een geschikte datarepresentatie zou zijn, vooralsnog onbeantwoord is.

De representatie van Wavelets voor de gebruiker, in de vorm van een Wave (p.5), is wellicht niet dezelfde als de ruwe datarepresentatie. Een geschikte visuele representatie voor de eindgebruiker is dan nodig. Een geschikte representatie is een simpele en begrijpelijke representatie, zodat de eindgebruiker het overzicht niet verliest. Hoe deze visualisatie gerealiseerd wordt, is nog vrij. De enige randvoorwaarde is dat er geen voor de gebruiker essentiële informatie verloren gaat zoals tekst, tekststijl en plaatsing van tekst.

Als de client onderverdeeld wordt in stukken die allemaal hun eigen verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van Wave, dan is het onderverdelen van taken, delegatie, binnen de groep goed mogelijk en kan er tijd bespaard worden door het hergebruiken van code. De onderdelen in welke deze verdeeld wordt, zou dan tevens het raamwerk voor een ontwerp vormen.

Naast de representatie van Waves voor de gebruiker, is de rest van het uiterlijk van de client ook nog vrij. De uiteindelijke client, die GUI-based zal zijn, moet er rekening gehouden worden in hoeverre deze interface aanpasbaar en uitbreidbaar is. Zaken als windowmanagement en toolbars kunnen zowel flexibel als star zijn, maar moeten sowieso de basisfunctionaliteiten bieden. Tot op welke hoogte is het slim om met deze dingen rekening te houden?

De opsomming van de hierboven geïntroduceerde vragen is als volgt:

- Welke applicatievorm is het meest geschikt voor de client gegeven onze doelen, browserbased of standalone?
- Welke programmeertaal is voor de gekozen applicatievorm het beste, gegeven onze doelen?
- Welke representatie van Wavelet-data is het geschiktst, gebaseerd op opslagefficiëntie en bewerkbaarheid?
- Hoe en in welke onderdelen moet de client verdeeld worden?
- Tot op welk niveau moet de GUI aanpasbaar zijn door eindgebruikers, gegeven onze doelen?

1.3 Hypothesen

Volgens onze doelen (zie Doelen, p.5) is het wenselijk om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben voor de client. Als het nodig is om een specifieke webbrowser te hebben om de client te laten werken, dan wordt de gebruikersgroep beperkt. De voorkeur gaat nu dus uit naar een standalone programma dat geen installatie behoeft.

Voor het schrijven van een standalone applicatie, zijn heel veel programmeertalen geschikt. Omdat de ervaring binnen de projectgroep beperkt is, ligt het voor de hand om voor een taal te kiezen die standaardbibliotheken bezit om zo tijdefficiënter te werken. De enige taal die daar nu voor in aanmerking komt, is Java. Daar is voldoende ervaring voor aanwezig.

Omdat alle informatie die van de server ontvangen wordt XML data is, moet er een eenheid komen die de XML data opslaat om er verder dingen mee te doen. Het makkelijkst lijkt vooralsnog iets te bouwen/gebruiken dat XML kan parsen en daar een weergave van kan tonen.[JG10]

In de visuele representatie van Wavelets, moeten alle standaard tekstopmaakelementen vertegenwoordigd zijn. Het lijkt een kleine stap om van iets dat deze XML informatie kan parsen, iets kunt maken om deze informatie weer te geven. Bij de daadwerkelijke weergave staat eenvoud voorop. Hoe ingewikkelder, hoe minder overzicht te behouden is.

Onderdelen die vertegenwoordigd moeten worden, zijn:

- een onderdeel dat XMPP praat met de server,
- een extra onderdeel dat daarbij ook PubSub kan praten,
- een onderdeel dat de Wavelet definieert,
- een onderdeel dat Operation Transformation toepast en
- een onderdeel dat al deze dingen aan elkaar knoopt.

[BBB⁺09].

De GUI moet bestaan uit een aantal vensters en werkbalken, die ieder in en uit een hoofdvenster te slepen zijn, zodat flexibiliteit aanwezig is en de eindgebruiker zelf kan beslissen hoe hij zijn werkomgeving indeelt.

2 Theoretisch kader

2.1 XMPP

Het Wave protocol is een uitbreiding op het XMPP protocol en maakt daarbovenop gebruik van PubSub om alle partijen op de hoogte te houden van ontwikkelingen.[BBB⁺09] Kort toegelicht: XMPP maakt gebruik van XML-stanza's om informatie tussen partijen over te brengen. XMPP raadt encryptie en autorisering ten zeerste aan, voordat vrij informatie uitgewisseld worden.[PSA04] PubSub is een extensie op XMPP, die uitgaat van Nodes waarop informatie gepubliceerd kan worden, waarop alle gebruikers die aangemeld zijn bij die node een notificatie ontvangen.[MSAM09]

2.2 Clientvormen

Betreffende verschillende clientvormen. Een mogelijke clientvorm zou zijn de vorm die Google heeft aangenomen bij hun Wave client, namelijk een webapplicatie die in een webbrowser draait. Het probleem met webbrowsers is dat ze erg veel van elkaar verschillen en lang niet altijd interpreteren ze code op dezelfde manier en dat je veel moeite moet doen om aan al die platforms ondersteuning te bieden. Gelukkig worden webbrowsers steeds beter. Voordeel is ook dat bijna iedereen er een heeft. Met browsers als Mozilla Firefox en Internet Explorer heb je meerendeel van de markt gedekt.[Mar10] Ook veel emailclients werken via een webbrowser en Wave is qua vorm enigszins verwant aan emailen.

Een andere vorm is een standalone applicatie, die na installatie met een enkel commando is opgestart en op computers met hetzelfde besturingssysteem ook hetzelfde werkt. De enige extra moeite, is dat de applicatie dan gedownload en geïnstalleerd moet worden waardoor deze oplossing voor mobiele gebruikers niet direct voor de hand ligt. Wave is ook verwant te noemen aan instant messaging, waar je in veel vensters tegelijk werkt en een webbrowserapplicatie daar vaak onhandig is. Een voordeel van een standalone applicatie ten opzichte van een browserbased applicatie, is performance. Browserbased applicaties werken met Javascript en dit is een erg inefficiënte taal met veel overhead[Pep10], terwijl een standalone applicatie in een compilerde taal dat wel is. Daarnaast geldt nog dat met een standalone applicatie je gelimiteerd bent aan de taal waarin je deze schrijft, terwijl bij browserapplicaties de bottleneck hem bij de browser zit.


2.3 Java, C++ en Qt

C++ is in 1979 ontwikkeld door Bjarne Stroustrup werkend bij Bell Labs. Het is ontwikkeld als een uitbreiding van de populaire programmeertaal C. Het combineert de lowlevel kracht en snelheid van C met abstractere, objectgeoriënteerde concepten uit hogere programmeertaal Simula om het ontwikkelen van grotere projecten te vergemakkelijken tot een van de populairste programmeertalen tot op heden. Java is ontwikkeld door James Gosling werkend bij Sun Microsystems, en in 1995 uitgebracht. Het doel was een simpele, object georiënteerde taal te ontwikkelen, die robuust en veilig is, zonder codeaanpassingen op elk doelplatform draait, snel werkt in een virtuele machine, threading ondersteund en dynamisch is. Syntactisch lijkt Java erg op C en C++, maar is het meer gericht op een hoger niveau programmeren.[Sun97][Lan10] Een groot kritiekpunt op C++ is dat het een hoge leercurve heeft, terwijl Java over het algemeen sneller geleerd wordt. Omdat C++ een lager niveau taal is het doorgaans sneller (Java moet eerst at runtime vertaald worden) maar machine-specifiek, wat inhoudt dat bepaalde dingen niet zondermeer in de standaardbibliotheek zijn opgenomen.

Qt is een framework voor C++ gebruikt om het ontwikkelen van programma's voor verschillende besturingssystemen te versimpelen. Het is ontwikkeld door Trolltech maar in 2008 overgenomen door Nokia. Qt heeft een open-source en een commerciële variant, waarbij de laatste meer ondersteuning en extra mogelijkheden biedt. Voor ons van belang is dat Qt een uniforme implementatie van GUI's, threads, netwerksockets, en XML parsing biedt. Uitgebreid met het QXMPP project implementeert het zelfs de XMPP Core specificaties.[Nok][Dah10]

2.4 GUI's

Applicaties kunnen op verschillende manieren ingericht worden. Denk aan een volledig scherm, waarbij vensters, tabbladen en werkbalken volledig aan te passen zijn en vrij geplaatst kunnen worden. Deze oplossing zie je bijvoorbeeld in de programmeeromgeving Eclipse[Fou] en zal verder aangeduidt worden als mainwindow oplossing. Een andere vorm is alle berichten en modules in losse vensters stoppen. Dat is geschikt als je aan meerdere dingen tegelijk werkt en je voor ieder van die dingen een setje gereedschap nodig hebt, dan is dit een geschikte oplossing. Het is een minder geschikte oplossing als je aan minder dingen tegelijk werkt, dan zijn losse vensters vaak onhandig. Hieronder zie je twee plaatjes van beide varianten.



2.5 Waveletrepresentatie

Omdat wavelet documenten doorgaans tekst met opmaak bevatten liggen een aantal representaties voor de hand. Een geschikte representatie voor tekst met opmaak is HTML. Dit zou in onze wave client vooral makkelijk te begrijpen en te implementeren zijn (HTML is simpel, en er zijn al vele mogelijke implementaties voor), ware het niet dat na nader onderzoek HTML niet geschikt voor het wave concept is. Het grote probleem van het concept in HTML (namelijk het opmaken van tekst door het tussen tags te zetten) is dat de opmaakregels in de tekst zelf staan. Google heeft speciaal voor het annotation systeem gekozen, waarbij opmaakregels buiten de tekst zelf staan, om het deltasysteem te ondersteunen, waarbij het karakternummer uitmaakt. Als de opmaakregels onderdeel van de tekst zelf zijn, beïnvloeden zij deze karakternummers. Afwegend de makkelijkheid van het implementeren en gebruik tegen de ongeschiktheid voor opslag maakt HTML echter een heel erg geschikte tussentaal. Zo zijn wavelet documenten uit een andere, geschiktere taal eerst omzetten naar HTML alvorens deze op het scherm te weergeven. [RHIJ99]

3 Methoden

De hierboven geïntroduceerde problemen lossen wij op, door te kijken naar de verschillende alternatieven en te beredeneren welke oplossing het best past bij de client, gegeven onze doelen en eisen. We zullen meer prioriteit stellen aan zaken die in overeenstemming zijn met onze doelen en zullen alternatieven die dat niet zijn ook niet selecteren.

4 Resultaten & Conclusie

- Een stand-alone programma is niet afhankelijk van een webbrowser waarmee compatibiliteitsproblemen worden voorkomen, bied meer performance en meer functionaliteit, omdat zonder plugins gewoonweg minder mogelijk is in een webbased applicatie Ook helpt dit centralisatie enigszins tegen te gaan. Een webbased applicatie draait immers altijd op een server, en nooit lokaal. Dit heeft bijvoorbeeld als voordeel bescherming van privacy: een bedrijf kan dan gevoelige informatie uitwisselen via een Wave zonder enige server van buiten het bedrijf te hoeven aanspreken.
- C++ en Qt. Qt zorgt ervoor dat wij makkelijk vensters kunnen maken en beheren onder een groot aantal veel gebruikte besturingssystemen (o.a. Windows, Mac OS-X en Linux) [Nok] om onze doelen, crossplatform en een aanpasbare GUI te bereiken. De voor ons te overwegen programmeertalen zijn de populaire programmeertalen Java en C++. Het voordeel van Java boven C++ is dat het in zijn standaardbibliotheek ondersteuning heeft voor netwerk sockets en GUI's, en dat dezelfde code met minimale aanpassingen op al onze doelplatformen zal werken. Het grootste voordeel van C++ is dat het in tegenstelling tot Java (welk tot bytecode wordt gecompileerd) echt tot machine-instructies wordt gecompileerd. Omdat Java bytecode eerst at runtime wordt vertaald tot machine-instructies voor de machine waar het op dat moment op draait, is er een vertaalslag welk tijd kost. Java is dus in principe langzamer dan C++. C++ heeft daarentegen ook heel veel uitbreidende bibliotheken ontwikkeld door derden, met als voorbeeld Qt. Qt implementeert GUI's, netwerksockets, en met de uitbreidingen QXML en QXMPP zelfs het XMPP Core protocol. Ook werkt Qt op al onze doelplatformen.
- Voorlopig wavelets opslaan als een losse string met een verzameling van annotaties, om het werken met delta's te vergemakkelijken en niet te veel geheugen te verbruiken. Ook de Wave Specificaties van Google stellen voor om opmaakregels buiten de specifieke tekst te houden om het werken met veranderingen te vergemakkelijken.
- De client wordt gesplitst in een aantal subonderdelen met verschillende taken, om het overzicht te bewaren. De volledige implementatie zal in een hoofdklasse worden gebouwd, die de communicatie met de subonderdelen regelt, om het aansturen van de client niet te ingewikkeld te maken.

Het XMPP onderdeel is verantwoordelijk voor inloggen en authenticeren, omdat dit via de XMPP core specificaties moet gebeuren, aldus Google's Wavespecificaties.

PubSub onderdeel is verantwoordelijk voor het ophalen van waves, ook conform Google's Wavespecificaties.

Een waveview onderdeel dat waves omzet tot HTML en deze zo weergeeft, omdat annotaties zich makkelijk om laten zetten in HTML, en HTML makkelijk weer te geven is (dit kan Qt al voor ons).

Een Client GUI onderdeel, die de communicatie tussen de client en de GUI regelt. In de bijlagen is een klassendiagram van de situatie zoals hij in de huidige client is hier te vinden: Classdiagram).

5 Discussie

In plaats van Java wordt er gekozen voor C++ en Qt. Java had als grote voordeel dat het voor ons bekend was en een grote standaardbibliotheek heeft om het werk te vergemakkelijken. Echter, Qt bleek een goede vervangende bibliotheek te zijn, superieur in het beheren van vensters en met de aanwezige hulpbibliotheek QXMPP. Als nadeel heeft Qt voor ons een hogere leercurve, maar de voordelen wegen op tegen dit nadeel omdat het zo ontzettend veel tijd scheelt.

Een representatie van Waves met behulp van XML bleek niet geschikt voor het Wave delta concept. Zou XML gebruikt worden en wat betekent dat annotations los opgeslagen worden, dan zijn we geheugen aan het verspillen. Slimmer lijkt om te kiezen voor een losse string met losse annotations.

Bij het gebruiken van XML krijg je bijvoorbeeld:

Hier komt `<dik\>dik\</dik\>`gedrukte tekst.

Als je annotaties buiten de tekst opslaat, hoef je niet te rekenen met karakternummers en maak wordt de situatie een stuk makkelijker.

Zou voor een oplossing gekozen worden waarbij annotations los worden opgeslagen, krijg je zoiets:

```
<blip>
  <text>Hier staat dikgedrukte tekst</text>
  <annotation>
</annotation>
</blip>

<blip>
```

```
<text>Hier staat dikgedrukte tekst</text>
<annotation>
  <type>dik</type>
  <pos>10</pos>
  <length>3</length>
</annotation>
</blip>
```

Dat zijn een hoop strings, en het is dus optimaler om dit op te slaan in een struct: {string, annotation[]} waarbij struct annotation {string, int, int}.

De clientonderdelen in de hypothese bleken redelijk goed geschikt, echter hadden we geen rekening gehouden met de complexiteit van de communicatie tussen de user-interface en de backend van de client. Daarom is er toch gekozen om de user-interface te scheiden van de client zelf. Qt bleek hier een heel geschikt framework voor te zijn, omdat het een notification systeem implementeert waarbij onderdelen elkaar gemakkelijk kunnen notificeren van veranderingen[Nok].

Aanpasbaarheid van de GUI is wegens tijdgebrek nog niet aan bod gekomen. Echter biedt Qt hier heel veel flexibiliteit aan, dus verwachten wij weinig concessies te moeten maken op ons initiële plan om de interface zo aanpasbaar mogelijk te maken.

Bijlagen

Projectdoelen

Bij aanvang van het project, zijn een aantal einddoelen opgesteld die gehaald moeten worden voor het slagen van het project. Deze zijn in de loop van de tijd bijgesteld en hebben nu een vorm bereikt die voorlopig niet zal veranderen:

- Google Wave client-server protocol specificaties aanvullen tot een concreet en goed implementeerbaar protocol.
- Het maken van een programma dat, in overeenstemming met het Wave protocol, ge-encrypte berichten naar de server kan verzenden en zich dan kan authenticeren.
- Het uitbreiden van dit programma met functionaliteiten om Waves op te halen van de server.

- Het uitbreiden van dit programma dat Waves kan weergeven.
- Het uitbreiden van dit programma zodat Waves ook bewerkt kunnen worden.

Daarbij is het bij het ontwerpen en implementeren van de client belangrijk dat de toegankelijkheid om uitbreidingen te maken hoog blijft, en dat de GUI overzichtelijken en uitbreidbaar is zodat we een grotere doelgroep behouden. Dit houdt ook in dat we zo dicht mogelijk bij de door Google gepubliceerde specificaties willen blijven. Het is ook van belang dat er niet systeem-gebonden gewerkt wordt, omdat dit de gebruikersgroep beperkt en zo een basis leggen voor iets waar men wellicht niet op voort wil bouwen.

Open-Source te werk gaan is een doel, zo kan iedereen zijn ideeën delen, wordt innovatie gestimuleerd doordat iedereen die zelf een goed idee heeft mee kan werken en zo wordt Wave verspreid over een groter publiek.

Begrippenlijst

- Client — Het programma dat communiceert met een Wave-service.
- Delta — Een lijstje met n of meer operaties.
- Document — Een document bestaat uit XML elementen, die zijn opgemaakt met ranged key-value stijlelementen.
- Server — De server biedt de Wave service aan zijn clients aan.
- Wave — Een verzameling van minstens n Wavelet.
- Wavelet — Een verzameling van documenten en n participantList. Een Wavelet is het domein van operations.

Referenties

- [BBB⁺09] A. Baxter, J. Bekmann, D. Berlin, J. Gregorio, S. Lassen, and Google Inc. S. Thorogood. Google wave federation protocol over xmpp. This specification describes the Google Wave Federation Protocol Over XMPP, July 2009.
- [Cen] Google Wave Support Centre. Compatibility of wave with internet browsers. <http://www.google.com/support/wave/bin/answer.py?answer=162257>.

- [Dah10] Manjeet Dahiya. Qxmpp api. <http://code.google.com/p/qxmpp/>, 2010.
- [Fou] Eclipse Foundation. The eclipse foundation website. <http://www.eclipse.org/>.
- [JG10] Google Inc. Joe Gregorio. Google wave client-server protocol whitepaper. Covers a small subset of the functionality that is required to build a full client, May 2010.
- [Lan10] Langpop.com. Programminglanguage popularity statistics. <http://www.langpop.com/>, 2010.
- [Mar10] Marketshare.hitslink.com. Browser market shares. As found on <http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx>, June 2010.
- [MSAM09] Peter Millard, Peter Saint-Andre, and Ralph Meijer. Xep-0060: Publish-subscribe. Defines an XMPP protocol extension for generic publish-subscribe functionality, October 2009.
- [Nok] Nokia. The Qt website. <http://qt.nokia.com/products/platform>.
- [Pep10] Kirk Pepperdine. Performance of javascript. <http://www.fasterj.com/articles/javascript.shtml>, Juli 2010.
- [PSA04] Network Working Group Peter Saint-Andre. Extensible messaging and presence protocol (xmpp): Core. defines the core features of XMPP, October 2004.
- [Ras09] Lars Rasmussen. Google io 2009. http://www.youtube.com/watch?v=v_UyVmITiYQ, 2009.
- [RHIJ99] Dave Ragget, Arnaud Le Hors, and W3C Ian Jacobs. Html 4.0 specification. As found on <http://www.w3.org/TR/REC-html40/>, December 1999.
- [Sun97] Sun. Java language environment. <http://java.sun.com/docs/white/langenv/Intro.doc2.html>, 1997.